

Сергей .....  
Желтоксан 259а ..... Талдыкорган

	№ заказа	:	
	№ клиента	:	
	Знак	:	
	Пробег	:	
	Дата первой рег.	:	
	Монтер	:	
Тел. (домашний) :	Телефон	:	87773125131
Тел. (рабочий) :	Факс	:	0

JEEP, Grand Cherokee [WG], Grand Cherokee 3.1 TD, Дизель, 3.1

Diesel EDC 15V

04.11.15 11:56

1. Память неисправностей Число ошибок: 2

11:56

P0400	Магн. клапан обр. подв. выхл. газов	Обрыв
P1660	Электровыключатель (ELAB):	Сигнал недостоверен

2. Стирание памяти неисправностей

11:57

Данные о дефектах системы, сохраненные в запоминающем устройстве, удалены.		
--	--	--

3. Память неисправностей

11:57

4. Основная настройка начала впрыска

11:59

5. Фактические параметры

12:01

Напряжение батареи	14,0	вольт
Число оборотов мотора	726	1/min
Сенсор данных электр. педали	0,00	%
Количество впрыскив. топлива	6,07	mg/H
Давление наддува	980	мбар
Атмосферное давление	950	мбар
Температура охлаждающей жидкости	90,7	°C
Температура всасываемого воздуха	25,2	°C
Температура топлива	47,0	°C
Масса воздуха	960,0	mg/H
Сенсор установки хода рейки насоса	2289	mV
Начало впрыска	0,34	°KB до ввт

6. Основная настройка начала впрыска

12:04

ESI[tronic] 2.0

**BOSCH** Легковой автомобиль / Дизель / JEEP / Grand Cherokee 3.1 TD / 3.1

KTS 540

Инфо об а/м    Диагност.    Поиск неисправ...    Оборудование

Управление двигателем / Diesel EDC 15V

Основная настройка начала впрыска

Проверить начало впрыска и соотв. настроить.  
Использовать сервисные указания!


Начало впрыска до в.м.т.

653,4 °KW

Нач. впр. до ввт (заданн.)

652,5 °KW

Начало впрыска до в.м.т.



Отмена

Продолжить

ESI[tronic] 2.0

**BOSCH** Легковой автомобиль / Дизель / JEEP / Grand Cherokee 3.1 TD / 3.1

KTS 540

Инфо об а/м

Диагност.

Поиск неисправ...

Оборудование

Управление двигателем / Diesel EDC 15V

Фактические параметры

