




Запасные части

Изделие

0 412 726 214 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИЗЕЛЬ - PES6H12I



Позиция	№ заказа	Информац	Количес	Наименование
1	2 415 126 938	В	1	КАРТЕР НАСОСА
7	2 418 425 981	В	6	ЭЛЕМЕНТ НАСОСА
8	2 413 371 230	В	6	ДЕРЖ. НАГНЕТАТ. КЛАПАНА
9	2 410 120 021	В	6	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ
11	2 414 618 012	В	6	ПРУЖИНА СЖАТИЯ
13	2 418 529 988	А	6	ВЕНТИЛЬ ПОСТОЯН. ДАВЛЕНИЯ
14	2 410 210 033	В	6	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
18	2 410 109 004	В	6	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
19	2 410 210 049	В	6	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
22	2 413 502 021	В	12	ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ
24	2 410 101 008	В	12	ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА
26	2 413 315 005	В	12	ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА
32	2 416 026 981	В	1	РЕГУЛИРУЮЩАЯ РЕЙКА
33	2 413 201 003	В	1	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ

Запасные части

01.03.2016

0 412 726 214 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИЗЕЛЬ -
PES6H120/720/3LS1018

19:17:56

34	2 413 344 010	B	1	РЕЗЬБОВОЕ КОЛЬЦО
35	2 410 102 039	B	1	БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА
37	2 916 710 618	B	1	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО, DIN 7603 - A24x29-Cu
38	2 413 462 041	B	1	РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА
41	2 410 422 026	B	6	ВТУЛКА РЕГУЛЯТОРА
43	1 410 500 035	B	6	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ
44	2 414 619 025	B	6	ПРУЖИНА СЖАТИЯ
45	2 410 516 002	B	6	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ
47	2 418 720 996	B	6	РОЛИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ
51	2 417 413 082	B	1	ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН
58	2 916 650 019	A	1	УПОРНОЕ КОЛЬЦО ЗЕГЕРА, DIN 471 - 35x1,5-F5
59	2 410 914 011	A	1	ЦИЛИНДР. РОЛИК. ПОДШИПНИК
67	2 413 414 023	B	4	ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС
71	2 416 126 989	B	1	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
73	2 412 200 041	B	1	КОЛЕСО ИМПУЛЬС. ДАТЧИКА
74	2 415 800 034	B	1	ПОДШИПНИК ВАЛА
75	2 914 552 175	B	2	ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС
76	2 410 300 065	A	2	УСТАНОВОЧНАЯ ГИЛЬЗА
77	2 423 314 006	B	1	КОНТРГАЙКА
79	2 410 914 005	B	1	ЦИЛИНДР. РОЛИК. ПОДШИПНИК
80	2 415 521 989	B	1	КРЫШКА ПОДШИПНИКА
81	2 410 283 030	B	1	САЛЬНИК ВАЛА
82	2 410 210 074	B	1	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
84	1 410 210 054	B	1	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
85	2 410 500 018	B	6	КОРПУС, ОБОЛОЧКА
88	2 413 461 000	B	1	РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА
89	2 916 710 618	A	1	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО, DIN 7603 - A24x29-Cu
90	1 413 502 000	B	3	ШПИЛЬКА С РЕЗЬБОЙ
96	2 410 505 007	B	6	КОРПУС, ОБОЛОЧКА
98	1 900 023 011	B	1	УПРУГИЙ ШАЙБОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ, DIN 6888 - 5x С 45 К
114		Z	1	РЕГУЛИРУЮЩАЯ РЕЙКА
115	2 415 521 982	B	1	КРЫШКА ПОДШИПНИКА
115	2 415 521 978	B	1	КРЫШКА ПОДШИПНИКА
116	2 410 210 004	B	1	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
117	2 912 732 199	B	2	ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС
118	2 415 521 976	B	1	КРЫШКА ПОДШИПНИКА
119	2 912 732 199	B	2	ВИНТ С ЦИЛ. ГОЛОВ. ТОРКС
124	2 410 210 004	B	1	КОЛЬЦО С О-СЕЧЕНИЕМ
130	2 412 002 012	B	1	ВИЛКА КАРДАННОГО ШАРНИРА
131	2 411 334 003	B	1	ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ СКОБА
132	2 912 732 197	B	2	КОМБИНИРОВАННЫЙ ВИНТ
133	2 410 100 043	B	1	БАЛАНСИРОВОЧНАЯ ШАЙБА
134	2 916 690 005	B	2	ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО, DIN 128 - A6-FSt
135	2 916 011 014	B	2	ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА, DIN 125 - A6,4-160 HV

Запасные части

0 412 726 214 - ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИЗЕЛЬ -
PES6H120/720/3LS1018

01.03.2016

19:17:56

139	0 281 002 011	B	1	ТЕПМОДАТЧИК
140	2 916 710 611	B	1	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО, DIN 7603 - A16x20-Cu
214	2 413 402 000	B	1	РЕЗЬБОВОЙ ШТИФТ
215	2 916 710 606	B	2	ПЛОСКОЕ УПЛОТНЯЮЩ. КОЛЬЦО, DIN 7603 - A10x16-Cu
216	2 413 300 008	B	1	ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА
217	2 915 142 015	B	1	ГАЙКА С ГОЛОВКОЙ, DIN 917 - M10x1-6
223	2 413 590 002	B	1	ЗАЖИМНОЙ, КОНТАКТНЫЙ ВИНТ
224	2 916 010 014	B	1	ПОДКЛАДОЧНАЯ ШАЙБА, DIN 125 - A6,4-160 HV
225	2 915 061 004	B	1	ШЕСТИРЕБЕРНАЯ ГАЙКА, DIN 985 - M6-8-A
603	2 410 508 007	B	1	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК
604	1 410 508 010	B	6	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК
606	1 410 407 003	B	1	ЗАЩИТНАЯ ВТУЛКА
626	1 900 508 024	B	1	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК
627	1 900 508 022	B	1	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК
628	1 900 508 002	B	3	ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК

Комментарии

A	Быстроизнашивающаяся деталь
B	Запасная деталь
Z	Не является запасной деталью